


Renault NEW MASTER (R30) PC

Hinnad ja varustused

MASTER PLATVORM hinnakiri alates 30.01.2024



| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------|-----------|---------------|
| extra FWD | R30-TPC 2 213 CM | Platvorm L2H1 3.5T SGL | Energy dCi 145hj | 107 | diisel | Manuaal | 32 990 |
| extra FWD | R30-TPC 2 213 EM | Platvorm L2H1 3.5T SGL | Energy dCi 165hj | 121 | diisel | Manuaal | 33 790 |
| extra FWD | R30-TPC 2 223 CM | Platvorm L2H2 3.5T SGL | Energy dCi 145hj | 107 | diisel | Manuaal | 33 290 |
| extra FWD | R30-TPC 2 223 EM | Platvorm L2H2 3.5T SGL | Energy dCi 165hj | 121 | diisel | Manuaal | 34 090 |
| extra FWD | R30-TPC 2 313 CM | Platvorm L3H1 3.5T SGL | Energy dCi 145hj | 107 | diisel | Manuaal | 33 390 |
| extra FWD | R30-TPC 2 313 EM | Platvorm L3H1 3.5T SGL | Energy dCi 165hj | 121 | diisel | Manuaal | 34 190 |
| extra FWD | R30-TPC 2 323 CM | Platvorm L3H2 3.5T SGL | Energy dCi 145hj | 107 | diisel | Manuaal | 33 790 |
| extra FWD | R30-TPC 2 323 EM | Platvorm L3H2 3.5T SGL | Energy dCi 165hj | 121 | diisel | Manuaal | 34 490 |



Renault NEW MASTER (R30) PC

Tehnilised andmed



| MOOTOR | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Klappide arv | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo | ühisanum otsesissepritse + turbo | ühisanum otsesissepritse + turbo | ühisanum otsesissepritse + turbo | ühisanum otsesissepritse + turbo | ühisanum otsesissepritse + turbo |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 | 380 | 360 | 380 | 360 | 380 |
| Kütuse liik | diisel | diisel | diisel | diisel | diisel | diisel |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emissioonistandard | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
| Töömaht (cm³) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Kõrgus (mm) | H2 | H2 | H2 | H2 | H1 | H1 |
| LCV mõõtmed | L2H2 | L2H2 | L3H2 | L3H2 | L2H1 | L2H1 |
| Mootori tüüp | Energy dCi 145hj | Energy dCi 165hj | Energy dCi 145hj | Energy dCi 165hj | Energy dCi 145hj | Energy dCi 165hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 107 | 121 | 107 | 121 | 107 | 121 |
| Maksimaalne võimsus (hj) | 145 | 165 | 145 | 165 | 145 | 165 |
| VEOSKEEM | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Veosild | esivedu | esivedu | esivedu | esivedu | esivedu | esivedu |
| PIDURID | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| pidurid taga | DV-305 | DV-305 | DV-305 | DV-305 | DV-305 | DV-305 |
| pidurid ees | DV-302 | DV-302 | DV-302 | DV-302 | DV-302 | DV-302 |
| MASSID | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Täismass (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| KÄIGUKAST | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Käikude arv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal | manuaal | manuaal | manuaal | manuaal | manuaal |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Tehnilised andmed



| KERETÜÜP | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm | Platvorm | Platvorm | Platvorm | Platvorm | Platvorm |
| Uste arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MÕÕTMED | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Laius koos peeglitega (mm) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
| Kliirens (mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Pikkus (mm) | 5557 | 5557 | 6207 | 6207 | 5557 | 5557 |
| Laius (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Kõrgus (mm) | 2463 | 2463 | 2457 | 2457 | 2270 | 2270 |
| Teljevahe (mm) | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 3682 | 3682 |
| Keretüüp | L2 | L2 | L3 | L3 | L2 | L2 |
| PAKIRUUMI MAHUTAVUS | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Kütusepaagi maht (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| TEHNILINE INFO | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Istmete arv | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Tehnilised andmed



| MOOTOR | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Klappide arv | 16 | 16 |
| Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse + turbo | ühisanum otsesissepritse + turbo |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 360 | 380 |
| Kütuse liik | diisel | diisel |
| Silindrite arv | 4 | 4 |
| Emissioonistandard | Euro VI | Euro VI |
| Töömaht (cm³) | 2300 | 2300 |
| Kõrgus (mm) | H1 | H1 |
| LCV mõõtmed | L3H1 | L3H1 |
| Mootori tüüp | Energy dCi 145hj | Energy dCi 165hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 107 | 121 |
| Maksimaalne võimsus (hj) | 145 | 165 |
| VEOSKEEM | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Veosild | esivedu | esivedu |
| PIDURID | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| pidurid taga | DV-305 | DV-305 |
| pidurid ees | DV-302 | DV-302 |
| MASSID | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Täismass (kg) | 3500 | 3500 |
| KÄIGUKAST | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Käikude arv | 6 | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal | manuaal |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Tehnilised andmed



| KERETÜÜP | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Keretüübi klassifikatsioon | Platvorm | Platvorm |
| Uste arv | 2 | 2 |
| MÕÕTMED | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Laius koos peeglitega (mm) | 2470 | 2470 |
| Kliirens (mm) | 166 | 166 |
| Pikkus (mm) | 6207 | 6207 |
| Laius (mm) | 2070 | 2070 |
| Kõrgus (mm) | 2264 | 2264 |
| Teljevahe (mm) | 4332 | 4332 |
| Keretüüp | L3 | L3 |
| PAKIRUUMI MAHUTAVUS | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Kütusepaagi maht (l) | 80 | 80 |
| TEHNILINE INFO | ENERGY DCI 145HJ | ENERGY DCI 165HJ |
| Istmete arv | 2-3 | 2-3 |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Varustus



| VÄLIMUS & VELJED | | EXTRA FWD |
|---|-----------------|-----------|
| Metallist mootori põhjakaitse | KITGRV | 160 € |
| Veokonks | ATREM | 450 € |
| Kiiruspiirang 130 km/h | LVIT04 | 70 € |
| Tavalise pikkusega küljepeeglid | RPETIT / LUSKRA | ● |
| Pikendatud küljepeeglid (ümberehitus kuni 235 cm) | RGRAND | 90 € |
| Aastaringised rehvid | PNEUTT | 230 € |
| Varuratas | RSEC01 | ● |
| Lühike tagumine üleulatus | PFARCT / TYLZWI | ● |
| Mini ilukilbid | ENJO01 | ● |
| Maxi ilukilbid | ENJO02 | 70 € |
| Porikaitsmed esi- ja tagaratastel | BARAV / CHLAP | 70 € |
| Esirataste porikaitsmed | BAVAVT | 40 € |
| Kiiruspiirang 90 km/h | LVIT01 | 0 € |
| Kiiruspiirang 100 km/h | LVIT02 | 0 € |
| Kiiruspiirang 110 km/h | LVIT03 | 0 € |
| 16" terasveljed | RTOL16 | ● |
| 16" valueljed | RALU16 / AL16 | 470 € |
| SALONG & MUGAVUS | | EXTRA FWD |
| "Wide-View" lainurkpeegel | RTVI02 | 80 € |
| Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | PARMA1 | 40 € |
| Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | PARLOM | 150 € |
| Elektriliselt küljepeeglid | RETROE / LUSTEL | ● |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Varustus



| SALONG & MUGAVUS | | EXTRA FWD |
|---|-------------------|-----------|
| Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | REGVIT/ TEMPI2 | 120 € |
| Esiistmete soojendus | SGACHA/ FTKOG | 220 € |
| Juhiistme soojendus | SGACHC | 150 € |
| Uste selekteriva avamisvõimalustega võti | SOP03 | 60 € |
| Vabakäe-funktsiooniga võti | SOP02A/ KART2A | 270 € |
| Kesklukk standardse võtmega | SOP02B | ● |
| Vargakaitsega kesklukustus | SUPCPE/ SUPZA | 150 € |
| Tahvelarvuti hoidja | SUTAB1 | 60 € |
| Stop & Start süsteem | STOSTA | ● |
| "Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | TBPDB1 | ● |
| Dokumendisahlita armatuuris | STABPB | 0 € |
| Valgus-ja vihasensor | ALEVA | ● |
| Automaatne kaug-lähitulede vahetus | ALEAHL | 400 € |
| Mehaaniline kliimaseade | CA/ KLIMA | ● |
| Lisavõti | CLESUP | 70 € |
| Mehaanilise vedrustusega juhiiste | COREHA/ FOTREG | 770 € |
| "Easy Life" liikuv keskkonsool | BTAGA3 | ● |
| Automaatne kliimaseade | CAREG/ KLIREG | 250 € |
| Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | COLOMB | ● |
| Standardne kütteseade (ilma konditsioneerita) | CHAUFO | 0 € |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Varustus



| SALONG & MUGAVUS | | EXTRA FWD |
|---|-------------------|-----------|
| 2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | BQBUR3 | 90 € |
| 2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | BQBUR4 | ● |
| Aknaga eraldusein salongi ja kaubaruumi vahel | CLCVIT | 60 € |
| Kinnine eraldusein salongi ja kaubaruumi vahel (aknata) | CLCTOL | 0 € |
| Suletavad panipaigad armatuuraual | RGPDB1 | 60 € |
| Suitsetaja pakett | AVCACF/ AKPAL | 20 € |
| Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesk lukustus | CPE/ZAMCE | ● |
| Tolmufilter | FIPOU/FILTR | ● |
| Veefilter | FLTDIE/ FILPAL | 80 € |
| Elektrilised esiaknad juhipoole impulsslülitiga | LVAVEI | ● |
| OHUTUS- JA JUHIABISÜSTEEMID | | EXTRA FWD |
| Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale | ABLAV/ AIRBB | P/330 € |
| Külgmine turvapadi juhile | ABLAVI | P/220 € |
| EBA (hädapidurduse abisüsteem) | AFURGE | ● |
| Sõiduraja kontrollsüsteem | DLIGM1 | 330 € |
| Elektroniline stabiilsuskontroll ESC | ASRESP/ ARES | ● |
| Külgmistel istmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd | CEAVRH | ● |
| Eesmine turvapadi juhile | AIRBA1 | ● |
| Eesmine turvapadi kaassõitjale koos väljalülitamise võimalusega | AIRBA2 | P/390 € |
| Aktiivne hädapidurdussüsteem (AEBS) | AEBS01 | 590 € |
| SAFETY 2 pakett (Külgmine turvapadi juhile; Eesmine turvapadi kaassõitjale koos väljalülitamise võimalusega) | PKCF01 | 520 € |
| SAFETY 1 pakett (Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale; Eesmine turvapadi kaassõitjale koos väljalülitamise võimalusega) | PKCF02 | 650 € |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Varustus



| OHUTUS- JA JUHIABISÜSTEEMID | | EXTRA FWD |
|---|-------------------|-----------|
| 2. generatsiooni digitaalne tahhograaf | CTL2 | 820 € |
| NÄHTAVUS & TULED | | EXTRA FWD |
| Leed-päevasõidutuled | FDIU2 | ● |
| Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | PROJ1 | ● |
| Udutuled | PROJAB/ HALOGM | 150 € |
| MULTIMEEDIA | | EXTRA FWD |
| Juurdepääs R-link Evolution teenustele | TCU0G2 | P |
| Inglise keel | TBOR02/ TABR02 | 0 € |
| Puutekraaniga DAB-raadio, MP3, Bluetooth, USB (R-Link Evolutioni tellimiseks) | RAD58A | P |
| Euroopa kaartide baasversioon | MAPSTD | ● |
| Lääne-Euroopa kaardid | MAPSUP | P |
| Nutitelefone ekraani dubleerimisfunktsioon | SPMIR | P |
| DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | RA420 | ● |
| R-LINK navigatsioon | NAV3G5 | P |
| Juhtmevaba telefonilaadija | REACT1 | 120 € |
| R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Juurdepääs R-link Evolution teenustele; Puutekraaniga DAB-raadio, MP3, Bluetooth, USB (R-Link Evolutioni tellimiseks); Lääne-Euroopa kaardid; Nutitelefone ekraani dubleerimisfunktsioon; R-LINK navigatsioon) | PKRL06 | 610 € |
| VÄRVID | | EXTRA FWD |
| Must metallikvärv pearl | 676 | 770 € |
| Valge tavavärv mineral | QNG | 0 € |
| Hall tavavärv urban | KPW | 260 € |
| Hallikassinine metallikvärv grey blue | J47 | 770 € |
| Hall metallikvärv star | KNH | 770 € |

Renault NEW MASTER (R30) PC

Varustus



| INTERJÖÖR | | EXTRA FWD |
|---|--------------------|----------------|
| Tekstiilist istmekatted, Kaleido | DRAP01 | 0 € |
| Tekstiilist istmekatted Kompo | DRAP07 | ● |
| Kunstnahast istmekatted | SIMI03 | 90 € |
| MUU VARUSTUS | | EXTRA FWD |
| Kütusepaagi maht 105 liitrit (standardis 80 liitrit) | RES100 / BAK100 | 80 € |
| Kütusepaagi maht 80 l | RES80 | ● |
| Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | BOIADP | P/110 € |
| Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | CABADP / KABEL | P/40 € |
| Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | CABAL1 | P/40 € |
| Jõuväljavõte mootorist (ainult koos CABADP, välistab CA/CAREG) | PFMOT | 150 € |
| Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks | ADPCNC | ● |
| JUHTMEPAKETT 1 (Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte; Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded); Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm)) | PKTOL2 | 150 € |

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

◐ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis